

臺北市政府教育局 函

地址：110204 臺北市信義區市府路1號8樓
北區

承辦人：陳衍如

電話：02-27208889或1999轉6395

傳真：2759-3365

電子信箱：cg7847@gov.taipei

受文者：臺北市立重慶國民中學

發文日期：中華民國113年9月10日

發文字號：北市教體字第1133092791號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為防範腸病毒、流感、水痘等疾病流行，請貴校加強落實
各項防疫工作，請查照。

說明：

- 一、依據教育部國民及學前教育署113年9月5日臺教國署學字第1135805502號函辦理。
- 二、依據衛生福利部疾病管制署疫情監測資料顯示，113年第34週（8月18日至8月24日）腸病毒門急診就診計1萬3,701人次，較前一週上升5.8%，且高於流行閾值，仍處流行期，請依據「113年腸病毒流行疫情應變計畫」、「腸病毒防治工作指引」、「教托育人員腸病毒防治手冊」與本府腸病毒防治工作計畫，積極整備及強化校內之腸病毒防治機制。
- 三、流感為急性病毒性呼吸道疾病，常引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，但通常均在2—7天內會康復。臨床上所謂的感冒、喉炎、支氣管炎、病毒性肺炎以及無法區分之急性呼吸道疾患均有可能為感染流



重慶國中 1130910



QDAA1136006298

感病毒所引起。而估計每年流行時，約有10%受感染者有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀而來。

四、諾羅病毒感染是引起病毒性腸胃炎的常見原因，好發於冬季、傳染力強，主要是經由糞口傳染，透過曾與病人接觸、食用遭汙染的食物或飲料等都可能造成感染，感染後1—3天開始出現腸胃炎症狀，主要症狀為水瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸痛等症狀，不可輕忽。

五、水痘為帶狀疱疹病毒引起之高傳染性疾病，初期（紅疹出現前1—2天）包含輕微發燒（37.5—39℃）、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節酸痛等症狀，之後皮膚開始出現紅疹，漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹，而後結痂，由臉、頭皮往軀幹四肢延伸，全身性皮炎逐漸快速顯現隨後變成水泡，最後留下粒狀痂皮（通常約於2—4週內痊癒）。

六、綜上，請貴校加強各項疾病防治措施，請教職員工做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況，並落實定期環境消毒與重點消毒、洗手設備之維護、群聚感染處理及停課停等防疫機制，同時宣導學生注意個人衛生習慣，落實「生病不上學」的觀念，並確實依「校園安全及災害事件通報作業要點」進行校安通報。

正本：臺北市政府教育局所屬公私立各級學校（含附設國立中小學）、財團法人台北歐洲學校、臺北市日僑學校、恩慈美國學校、臺北市私立道明外僑學校、臺北韓國學校、臺北復臨美國學校

副本：臺北市政府教育局學前教育科

